

პროაირ.გეო
ProAir.Geo

ზოგადი პროდუქტის კატალოგი / General Product Catalog



პროაირ.გეო
ProAir.Geo

ჩვენი ხედვა და მისია

ჩვენი მისიაა ინდუსტრიულ სფეროში უმაღლესი (ყველაზე სუფთა) ხარისხის ჰაერის უზრუნველყოფა. ჯანსაღი და ეფექტური სამუშაო გარემოს შექმნა.

ინდუსტრიული ვენტილაციის სექტორში ტექნოლოგიით და ინოვაციებით ლიდერობა და მდგრადი მომავლის უზრუნველყოფა. (ხელის შეწყობა)

მოწინავე (უმაღლესი ხარისხის) და სანდო ვენტილაცია.

რატომ უნდა აგვირჩიოთ ჩვენ?

ჩვენი კომპანია გამოირჩევა ინდუსტრიული ვენტილაციის სფეროში წლების გამოცდილებით და ექსპერტიზის მაღალი დონით. ჩვენი მომხმარებლებისთვის მიწოდებული მომსახურების ხარისხი და მრავალფეროვნება მათ ხელს უწყობს სამუშაო პროცესის უფრო ნაყოფიერებას (ეფექტურობას) და მეგობრული გარემოს უზრუნველყოფაში.

- * მომხმარებელის საჭიროებებზე მორგებული სისტემა
- * მაღალი ხარისხის პროდუქცია
- * გამოცდილება და ექსპერტიზის მაღალი დონე
- * მომხმარებლებისადმი განსაკუთრებული მომსახურება

ჩვენი პროდუქცია:

შუა და გამტარი ფილტრები

წინა ფილტრები

ფილტრის აღჭურვილობა და აქსესუარები

აქტიური ნახშირის ფილტრები

HEPA ფილტრები

www.proair.ge

ინდექსი

INDEX

ჩვენს შესახებ

ABOUT US

ფილტრის შერჩევის სახელმძღვანელო

FILTER SELECTION GUIDE

პირველადი ფილტრები

PRIMARY FILTERS

საშუალო და წვრილი ფილტრები

MEDIUM & FINE FILTERS

EPA და HEPA ფილტრები

EPA & HEPA FILTERS

აქტივირებული ნახშირის ფილტრები

ACTIVATED CARBON FILTERS

ფილტრის აღჭურვილობა და აქსესუარები

FILTER EQUIPMENT AND ACCESSORIES

პროაირი, აცნობიერებს სუფთა ჰაერის მნიშვნელობას დღევანდელობაში. სწორედ ამიტომ ჩვენ მზად ვართ ხელი შევუწყოთ ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას ყველა სფეროში.

As Proair, we are aware of the importance of clean air. That's why we're committed to cleaning air of the world in every area where it's needed to improve our quality of life, productivity, and protect important equipments.






Kaba ფილტრები Coarse Filters	FANCOIL-PRO	EN779	Efficiency (%)	ISO16890
		G1	$Am < 65$	ISO Coarse
	FANCOIL-PRO, MFDG2-PRO, KKFGLAS-PRO, KKFG4-PRO	G2	$65 \leq Am < 80$	
	MFZG2-PRO, KFPOL-PRO, KFG3-PRO, KFG4-PRO, KKFG4-PRO	G3	$80 \leq Am < 90$	
Orta & Hassas ფილტრები Medium & Fine Filters		G4	$90 \leq Am$	
	TFG3-PRO	M5	$40 \leq Em < 60$	ISO ePM1, ePM2.5, ePM10
	TFG4-PRO, TFM5PE-PRO, TFM6PP-PRO, TFF7PP-PRO	M6	$60 \leq Em < 90$	
	TFF8PP-PRO	F7	$80 \leq Em < 90$	
	KOMV-PRO, ACKARF-PRO, ACKOMV-PRO	F8	$90 \leq Em < 95$	
		F9	$95 \leq Em$	
Epa & Hepa ფილტრები Epa & Hepa Filters	HFM-PRO	EN1822	Efficiency (%)	
	HFG-PRO	E10	≥ 85	
	HFGW-PRO	E11	≥ 95	
	HFAL-PRO	E12	≥ 99.5	
		H13	≥ 99.95	
		H14	≥ 99.995	



სინთეტიკური ბოჭკოვანი რულონის ფილტრები SYNTHETIC FIBER ROLL FILTERS




- სხვადასხვა ტიპის კონდიციონერების დანადგარებისთვის ან როგორც პრეფილტრი მრავალსაფეხურიანი ფილტრაცია სისტემაში
- მაღალი დამჭერი სინთეტიკური ფილტრი
- კლასიფიკაცია G2, G3 და G4 tN/ 9 მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO16890 მიხედვით
- ჰაერის ნაკადისადმი დაბალი წინააღმდეგობა, მტერის შეკავების მაღალი სიმძლავრე
- მისი მიწოდება შესაძლებელია სასურველი ზომით ან რულონებად




- For various types of air conditioning installations or as prefilter in a multi-stage filtration system
- High arrestance synthetic media
- Classification G2, G3 and G4 according to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890
- Low resistance to airflow, high dust holding capacity
- It can be supplied cut to size or in rolls

პოლიურეთანის მრავალჯერადი ფილტრები POLYURETHANE WASHABLE FILTERS



- სხვადასხვა ტიპის კონდიციონერების დანადგარებისთვის ან როგორც პრეფილტრი მრავალსაფეხურიანი ფილტრაცია სისტემაში
- მაღალი დამჭერი პოლიურეთანის ფილტრი
- კლასიფიკაცია G2 და G3 EN779-ს მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO16890 მიხედვით
- ჰაერის ნაკადისადმი დაბალი წინააღმდეგობა, მტერის შეკავების მაღალი ეფექტურობა
- მისი მიწოდება შესაძლებელია სასურველი ზომით ან რულონებად




- For various types of air conditioning installations or as prefilter in a multi-stage filtration system
- High arrestance polyurethane media
- Classification G2 and G3 according to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890
- Low resistance to airflow, high dust holding capacity
- It can be supplied cut to size or in plate

PaintStop

დამჭერი მინის ბოჭკოვანი რულონის ფილტრები PAINTSTOP GLASS FIBER ROLL FILTERS



- გამოიყენება საღებავების შესაკავებლად
- პროგრესირებადი მინის მკვრივი ბოჭკოვანი ფილტრი
- კლასიფიკაცია G3 და G2 EN779-ს მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO16890 მიხედვით
- ღია ნაქსოვი დიზაინი აძლიერებს საღებავის მოცილებას ჰაერის ნაკადიდან
- მისი მიწოდება შესაძლებელია სასურველი ზომით ან რულონებად





- Used for paintspraying applications
- Progressive density glass fibre media
- Classification G3 and G4 to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890
- Open weave design enhances paint removal from airstream
- It can be supplied cut to size or in rolls



PaintStop

დამტყერი მუყაოს ფილტრები
PAINTSTOP CARDBOARD FILTERS




- For paintspray and drying booth applications
- Prefilter for paintstop filters
- Double layer construction
- Low resistance to airflow, high paint holding capacity

- საღებავების და საშრობი ჰიხურის გამოყენებისთვის
- დამტყერი პრეფილტრი
- ორმაგი ფენის კონსტრუქცია
- ჰაერის ნაკადისადმი დაბალი წინაღობა, საღებავის შეკავების მაღალი უნარი

FanCoil-PE

ბრტყელი სინთეტიკური ბოჭკოვანი პანელის ფილტრები
FLAT SYNTHETIC FIBER PANEL FILTERS




- For various types of air conditioning installations or as prefilter in a multi-stage filtration system
- High arrestance synthetic media
- Classification G3 according to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890
- Sturdy galvanized steel frame for harsh
- Lightweight and easy to install

- სხვადასხვა ტიპის კონდიციონერების დანადგარებისთვის ან როგორც პრეფილტრი მრავალსაფეხურიანი ფილტრაცია სისტემაში
- მაღალი დამტყერი სინთეტიკური ფილტრი
- კლასიფიკაცია G3 EN779-ს მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO16890 მიხედვით
- გალვანური ფოლადის ჩარჩო მეტი სიხისტისთვის
- მსუბუქი და მარტივი ინსტალაცია

FanCoil-POL

ბრტყელი მრავალჯერადი პანელის ფილტრები
FLAT WASHABLE PANEL FILTERS




- For various types of air conditioning installations or as prefilter in a multi-stage filtration system
- Washable polyurethane media
- Classification G2 and G3 according to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890
- Sturdy galvanized steel frame for harsh
- Lightweight and easy to install

- სხვადასხვა ტიპის კონდიციონერების დანადგარებისთვის ან როგორც პრეფილტრი მრავალსაფეხურიანი ფილტრაცია სისტემაში
- მრავალჯერადი პოლიურეთანის ფილტრი
- კლასიფიკაცია G2 და G3 EN779-ს მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO16890 მიხედვით
- გალვანური ფოლადის ჩარჩო მეტი სიხისტისთვის
- მსუბუქი და მარტივი ინსტალაცია




MF-G2

მეტალის პანელური ფილტრები
METAL PANEL FILTERS



- მძიმე ინდუსტრიული დანიშნულებისთვის, კომერციული და სამრეწველო HVAC, როგორც ცხიმის დამჭერი ფილტრები სამზარეულოს გამწოვებში
- ფილტრები შედგება ბრტყელი ზედაპირისგან. ალუმინის მავთულებით.
- კლასიფიკაცია G2, EN 779-ის მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO16890 მიხედვით
- მსუბუქი და მარტივი ინსტალაცია




- Heavy industrial applications, commercial and industrial HVAC as grease filters in units and kitchen hoods
- Filter media consists of multiple layers of flat, crimped galvanized or aluminum wire
- Classification G2 according to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890
- Lightweight, easy to clean and install

KKFGLASS-PRO

მუყაოს მინის ბოჭკოვანი პანელის ფილტრი
CARDBOARD GLASS FIBER PANEL FILTERS



- მსუბუქ სამრეწველო და კომერციული დანიშნულებისთვის გამოსაყენებლად. ხისტი და რთული დანიშნულებებისთვის
- პროგრესული სიმკვრივის მინის ბოჭკოვანი ფილტრი
- ვისკოზინით დაფარული მტვრის ტევადობისთვის
- კლასიფიკაცია G2 და G3 EN779-ს მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO16890 მიხედვით




- For use in light industrial and commercial applications and for tough, heavy duty applications
- Progressive density glass fibre media
- Viscosine-coated for excellent dust holding capacity
- Classification G3 and G4 according to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890
- Fully incinerable

KKFPOL-PRO

გასარეცხი პანელური ფილტრები
PILELİ YIKANABİLİR PANEL FILTERS




- სხვადასხვა ტიპის კონდიციონერების დანადგარებისთვის ან როგორც პრეფილტრი მრავალსაფეხურიანი ფილტრაციის სისტემაში
- გასარეცხი პოლიურეთანის ფილტრის მასალა
- მტვრის შეკავების შესანიშნავი უნარი და მრავალჯერადი მოხმარებისთვის
- კლასიფიკაცია G2 და G3 EN779-ს მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO16890 მიხედვით
- მსუბუქი, ადვილად გასაწმენდი და ადვილად დასადონტაჟებელი



- For various types of air conditioning installations or as prefilter in a multi-stage filtration system
- Washable polyurethane filter material
- Excellent dust holding capacity and long service life
- Classification G2 and G3 according to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890
- Lightweight, easy to clean and install




KF-G3-G4 სინთეტიკური ბოჭკოვანი პანელის ფილტრები PLEATED SYNTHETIC FIBER PANEL FILTERS



- For various types of air conditioning installations or as prefilter in a multi-stage filtration system
- High arrestance synthetic media
- Classification G3 and G4 according to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890
- Sturdy galvanized steel frame for harsh
- Lightweight and easy to install

- სხვადასხვა ტიპის კონდიციონერების დანადგარებისთვის ან როგორც პრეფილტრი მრავალსაფეხურიანი ფილტრაცია სისტემაში
- მაღალი სინთეტიკური შეკავება
- კლასიფიკაცია G3 და G4, 779-ის მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO16890 მიხედვით
- მყარი გალვანური ფოლადის ჩარჩო მეტი სიხისტისთვის
- მსუბუქი და მარტივი ინსტალაცია


KKF-G3-G4 ნახშირის სინთეტიკური ბოჭკოვანი პანელის ფილტრები CARDBOARD SYNTHETIC FIBER PANEL FILTERS



- For various types of air conditioning installations or as prefilter in a multi-stage filtration system
- High arrestance synthetic media
- Classification G4 according to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890
- Fully incinerable
- Lightweight and easy to install

- სხვადასხვა ტიპის კონდიციონერების დანადგარებისთვის ან როგორც პრეფილტრი მრავალსაფეხურიანი ფილტრაცია სისტემაში
- მაღალი სინთეტიკური შეკავების ნაწილი
- კლასიფიკაცია G3 და G4, 779-ის მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO16890 მიხედვით
- მსუბუქი და მარტივი ინსტალაცია

PROBAG-G სინთეტიკური ბოჭკოვანი ჯიბისებრი ფილტრები COARSE SYNTHETIC FIBER BAG FILTERS




- Used as first stage filter and as prefilter to higher efficiency filters in air handling units
- Synthetic filter media with high dust holding capacity
- Classification G3 and G4 according to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890
- Long service life
- Lightweight and easy to install

- გამოიყენება როგორც პირველი ეტაპის ფილტრი და როგორც პრეფილტრი უფრო მაღალი ეფექტურობის ფილტრებისთვის პაერგამტარ გახყოფილებებში
- სინთეტიკური ფილტრი მტერის შეკავების მაღალი ტევადობით
- კლასიფიკაცია G3 და G4, 779-ის მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO16890 მიხედვით
- გამოყენებადი ხანგრძლივი ვადით
- მსუბუქი და მარტივი ინსტალაცია



მინი ხისტი ფილტრები MINI PLEATED RIGID FILTERS




- Ideal as a second or final stage filter in an air handling unit
- Micro glass fiber filter media with high dust holding capacity
- Classification M6-F9 according to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890 ePM10, ePM2,5, ePM1
- Light and rigid construction
- Long service life



- იდეალურია, როგორც მეორე ან ბოლო ეტაპის ფილტრი ჰაერის გადამამუშავებელ ნაწილში
- მიკრო მინის ბოჭკოვანი ფილტრის ნაწილი მაღალი მტვრის შესაკავებლად
- კლასიფიკაცია M6-F9, EN779-ის მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO, ISO16890 ePM10, ePM2,5, ePM1-ის მიხედვით
- მსუბუქი და ხისტი კონსტრუქცია
- გამოყენებადია ხანგრძლივი ვადით

KOMV-PRO V-კომპაქტური ფილტრები V-COMPACT FILTERS




- Ideal as a second or final stage filter in an air handling unit
- Micro glass fiber filter media with high dust holding capacity
- High surface area
- Classification M6-F9 according to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890 ePM10, ePM2,5, ePM1
- Compact design



- იდეალურია, როგორც მეორე ან ბოლო ეტაპის ფილტრი ჰაერის გადამამუშავებელ ნაწილში
- მიკრო მინის ბოჭკოვანი ფილტრის ნაწილი მაღალი მტვრის შესაკავებლად
- ზედაპირის მაღალი ფართობი
- კლასიფიკაცია M6-F9, EN779-ის მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO, ISO16890 ePM10, ePM2,5, ePM1-ის მიხედვით
- კომპაქტური დიზაინი

HT-PRO ალუმინის გამყოფი ფილტრები ALUMINIUM SEPERATOR FILTERS



- Ideal as a second or final stage filter in an air handling unit
- Micro glass fiber filter media with high dust holding capacity
- High surface area
- Classification M6-F9 according to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890 ePM10, ePM2,5, ePM1
- Compact design




- იდეალურია, როგორც მეორე ან ბოლო ეტაპის ფილტრი ჰაერის გადამამუშავებელ ნაწილში
- მიკრო მინის ბოჭკოვანი ფილტრის ნაწილი მაღალი მტვრის შესაკავებლად
- ზედაპირის მაღალი ფართობი
- კლასიფიკაცია M6-F9, EN779-ის მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO, ISO16890 ePM10, ePM2,5, ePM1-ის მიხედვით
- კომპაქტური დიზაინი



SENTETİK ELYAF RULO FİLTRELER

სინთეტიკური ბოჭკოვანი რულონის ფილტრები




- საღებავების და საშრობი ჯიხურის გამოყენებისთვის
- თხელი სინთეტიკური მასალა
- მრავალშრიანი სტრუქტურა
- კლასიფიკაცია M5, 779-ის მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO ePM10 ISO16890 მიხედვით
- მისი მიწოდება შესაძლებელია სასურველი ზომით ან რულონებად

- For paintspray and drying booth applications
- Fine synthetic media
- Multi-layered structure
- Classification M5 to EN779
- Classification ISO ePM10 to ISO16890
- It can be supplied cut to size or in rolls

PROBAG-F

საშუალო და წვრილი გაფილტვრის სინთეტიკური ბოჭკოვანი ჯიბისებრი ფილტრები
MEDIUM AND FINE SYNTHETIC FIBER BAG FILTERS





- იდეალურია, როგორც მეორე ან ბოლო ეტაპის ფილტრი ჰაერის გადამამუშავებელ ნაწილში
- სინთეტიკური ფილტრის ნაწილი შესანიშნავი შესრულებით მაღალი ჰაერის ნაკადის და მაღალი მტვრის დატვირთვის პირობებში
- კლასიფიკაცია M5-F8, 779-ის მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO ePM10, ePM12, ePM1 ISO16890 მიხედვით
- გამოყენებადია ხანგრძლივი ვადით
- მსუბუქი და მარტივი ინსტალაცია

- Ideal as a second or final stage filter in an air handling unit
- Synthetic filter media with excellent performance in high airflow and high dust loading conditions
- Classification M5-F8 to EN779
- Classification ISO ePM10, ePM2,5, ePM1 to ISO16890
- Long service life
- Lightweight and easy to install

MPG-PRO

მინი პანელური ფილტრები
MINI PLEATED PANEL FILTERS



- იდეალურია, როგორც მეორე ან ბოლო ეტაპის ფილტრი ჰაერის გადამამუშავებელ ნაწილში
- მიკრო მინის ბოჭკოვანი ფილტრის ნაწილი მტვრის მაღალი შეკავების უნარით
- კლასიფიკაცია M6-F9, EN779-ის მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO ePM10 ISO16890 მიხედვით ePM1
- მსუბუქი კონსტრუქცია
- გამოიყენება ხანგრძლივი ვადით

- Ideal as a second or final stage filter in an air handling unit
- Micro glass fiber filter media with high dust holding capacity
- Classification M6-F9 according to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890 ePM10, ePM2,5, ePM1
- Light and rigid construction
- Long service life




MPG-PRO

მინი გოფირებული აბსოლუტური EPA & HEPA ფილტრები
MINI PLEATED ABSOLUTE EPA & HEPA FILTERS




- ფილტრი გამოიყენება მაშინ, როდესაც საჭიროა მაღალი ეფექტურობა და აბსოლუტური ფილტრაცია
- მიკრო მინის ნაწილები, გეხმარებათ ვირუსებისა და ბაქტერიების გაფილტვრაში
- მაღალი სახის ფარდობა, დაბალი სანყისი დიფერენცირებული წნევა
- ხის და მეტალის ჩარჩო
- კლასიფიკაცია E-10-E11-E12-H13 EN1822-ის მიხედვით
- კონსტრუქცია გაჟონვის გარეშე




- Where high efficiency and absolute filtration are required
- Filtering very small particles, viruses and bacteria thanks to the micro glass fiber media
- High surface area, low initial differential pressure
- Wooden or metal frame
- Classification E10 - E11 - E12 - H13 - H14 to EN1822
- Leak free construction

PROHFAL

ლამინარული ნაკადის EPA & HEPA ფილტრები
LAMINAR FLOW ABSOLUTE EPA & HEPA FILTERS



- ფილტრი გამოიყენება მაშინ, როდესაც საჭიროა მაღალი ეფექტურობა და ლამინარული ნაკადი
- მიკრო მინის ნაწილები, გეხმარებათ ვირუსებისა და ბაქტერიების გაფილტვრაში
- მაღალი სახის ფარდობა, დაბალი სანყისი დიფერენცირებული წნევა
- მეტალის ჩარჩო
- კლასიფიკაცია E-10-E11-E12-H13 EN1822-ის მიხედვით
- კონსტრუქცია გაჟონვის გარეშე




- Where high efficiency and laminar flow are required
- Filtering very small particles, viruses and bacteria thanks to the micro glass fiber media
- High surface area, low initial differential pressure
- Aluminium frame
- Classification E10 - E11 - E12 - H13 - H14 to EN1822
- Leak free construction

Compact

V- კომპაქტური EPA & HEPA ფილტრები
V-COMPACT EPA & HEPA FILTERS




- ფილტრი გამოიყენება მაშინ, როდესაც საჭიროა მაღალი ეფექტურობა და ჰაერის ნაკადი
- მიკრო მინის ნაწილები, გეხმარებათ ვირუსებისა და ბაქტერიების გაფილტვრაში
- მაღალი სახის ფარდობა, დაბალი სანყისი დიფერენცირებული წნევა
- მეტალის და პლასტმასის ჩარჩო
- კლასიფიკაცია E-10-E11-E12-H13 EN1822-ის მიხედვით
- კონსტრუქცია გაჟონვის გარეშე



- Where high efficiency and and air flow are required
- Filtering very small particles, viruses and bacteria thanks to the micro glass fiber media
- High surface area, low initial differential pressure
- Plastic or metal frame
- Classification E10 - E11 - E12 - H13 - H14 to EN1822
- Compact design




HFGW-PRO მაღალი ტევადობის W-მოდულის EPA & HEPA ფილტრები HIGH CAPACITY W-MODULE EPA & HEPA FILTERS



- Where high efficiency and air flow are required
- Filtering very small particles, viruses and bacteria thanks to the micro glass fiber media
- High surface area, low initial differential pressure
- Metal frame
- Classification E10 - E11 - E12 - H13 - H14 to EN1822
- Leak free construction

- ფილტრი გამოიყენება მაშინ, როდესაც საჭიროა მაღალი ეფექტურობა და ჰაერის ნაკადი
- მიკრო მინის ნაწილები, გეხმარებათ ვირუსებისა და ბაქტერიების გაფილტვრაში
- მაღალი სახის ფარდობა, დაბალი სანყისი დიფერენცირებული წნევა
- მეტალის ჩარჩო
- კლასიფიკაცია E-10-E11-E12-H13 EN1822-ის მიხედვით
- კონსტრუქცია გაჟონვის გარეშე


HFGN-PRO მაღალი ტევადობის W-მოდულის ბირთვული EPA & HEPA ფილტრები HIGH CAPACITY W-MODULE NUCLEAR EPA & HEPA FILTERS



- Where high efficiency and air flow are required
- Filtering very small particles, viruses and bacteria thanks to the micro glass fiber media
- High surface area, low initial differential pressure
- Metal frame
- Classification E10 - E11 - E12 - H13 - H14 to EN1822
- Leak free construction

- ფილტრი გამოიყენება მაშინ, როდესაც საჭიროა მაღალი ეფექტურობა და ჰაერის ნაკადი
- მიკრო მინის ნაწილები, გეხმარებათ ვირუსებისა და ბაქტერიების გაფილტვრაში
- მაღალი სახის ფარდობა, დაბალი სანყისი დიფერენცირებული წნევა
- მეტალის ჩარჩო
- კლასიფიკაცია E-10-E11-E12-H13 EN1822-ის მიხედვით
- კონსტრუქცია გაჟონვის გარეშე

DVLAM-PRO ტერმინალური გამწვავი EPA & HEPA ფილტრები TERMINAL HOOD EPA & HEPA FILTERS




- Where high efficiency and laminar flow are required
- Filtering very small particles, viruses and bacteria thanks to the micro glass fiber media
- High surface area, low initial differential pressure
- Aluminium frame
- Classification E10 - E11 - E12 - H13 - H14 to EN1822
- Leak free construction

- ფილტრი გამოიყენება მაშინ, როდესაც საჭიროა მაღალი ეფექტურობა და ლამინარული ნაკადი
- მიკრო მინის ნაწილები, გეხმარებათ ვირუსებისა და ბაქტერიების გაფილტვრაში
- მაღალი სახის ფარდობა, დაბალი სანყისი დიფერენცირებული წნევა
- ალუმინის ჩარჩო
- კლასიფიკაცია E-10-E11-E12-H13 EN1822-ის მიხედვით
- კონსტრუქცია გაჟონვის გარეშე



ACKARF-PRO


აქტიური ნახშირის რულონური ფილტრები
ACTIVATED CARBON ROLL FILTERS



- როგორც წინასწარი ფილტრი კონდიციონერების სისტემებში ან სუნის გაფილტვრისთვის
- ნახშირით გაჟღენთილი სინთეტიკური ბოჭკოვანი მტვრისა და სუნის ფილტრაციისთვის
- კლასიფიკაცია G3, 779-ის მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO16890 მიხედვით
- დაბალი წინაღობა ჰაერის ნაკადის მიმართ, მაღალი მტვრის შეკავება
- მისი მინოღება შესაძლებელია სასურველი ზომით ან რულონებად

- As a pre-filter in air-conditioning systems or for odor filtration
- Carbon impregnated synthetic fiber for dust and odor filtration
- Classification G3 according to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890
- Low resistance to airflow, high dust holding capacity
- It can be supplied cut to size or in rolls

აქტიური ნახშირის სინთეტიკურ-ბოჭკოვანი პანელური ფილტრები ACTIVATED CARBON SYNTHETIC FIBER PANEL FILTERS





- როგორც წინასწარი ფილტრი კონდიციონერების სისტემებში ან სუნის გაფილტვრისთვის
- ნახშირით გაჟღენთილი სინთეტიკური ბოჭკოვანი მტვრისა და სუნის ფილტრაციისთვის
- კლასიფიკაცია G4, 779-ის მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO16890 მიხედვით
- მყარი, გალვანზირებული ფოლადის ჩარჩო მეტი სიმყარისთვის
- მსუბუქი და ადვილად დასაინსტალირებელი

- As a pre-filter in air-conditioning systems or for odor filtration
- Carbon impregnated synthetic fiber for dust and odor filtration
- Classification G4 according to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890
- Sturdy galvanized steel frame for harsh
- Lightweight and easy to install

ACCAR-PRO

აქტიური ნახშირის ნაწილაკების შევსების პანელური ფილტრები
ACTIVATED CARBON PELLET FILLING PANEL FILTERS




- სუნისა და გაზის ფილტრაციისთვის სამრეწველო სამზარეულოებსა და ობიექტებში
- გამოიყენეთ როგორც ჰაერის, ცირკულაციის ან გამონაბოლქვის დროს
- გაზის არასასურველი დამაბინძურებლების ფიზიკური შთანთქვა და ქიმიური შთანთქმისთვის ნახშირის ნაკვეთიანი ნაწილი
- გამძლე გალვანზირებული ფოლადის ჩარჩო მძიმე სამუშაო პირობებისთვის
- გამძლე კონსტრუქცია

- For odor and gas filtration in industrial kitchens and facilities
- Use as a fresh air, circulation or exhaust filter
- Carbon pellet media for physical adsorption and chemical absorption of unwanted gaseous pollutants
- Robust galvanized steel frame for tough working conditions
- Robust construction



PROCARBON

აქტიური ნახშირის კატრიჯული ფილტრები ACTIVATED CARBON CARTRIDGE FILTERS




- For odor and gas filtration in industrial kitchens and facilities
- Use as a fresh air, circulation or exhaust filter
- Carbon pellet media for physical adsorption and chemical absorption of unwanted gaseous pollutants
- Robust galvanized steel frame for tough working conditions
- Robust construction

- სამრეწველო სამზარეულოებში და ობიექტებში სუნისა და გაზის ფილტრაციისთვის
- გამოიყენება როგორც ჰაერის გამასუფთავებელი, გადამცემი ან გამონაბოლქვის ფილტრი
- გაზის არასასურველი დამაბინძურებლების ფიზიკური და ქიმიური შთანთქმა ნახშირის ნაკვეთიანი ნაწილი
- მძიმე სამუშაო პირობებისთვის გამძლე გალვანური ფოლადის ჩარჩო
- მყარი კონსტრუქცია

KARBONM

აქტიური ნახშირის კატრიჯული ფილტრები ACTIVATED CARBON CARTRIDGE FILTER PLATES





- Activated carbon filter cartridge of the assembly
- Robust galvanized steel for tough working conditions
- Strong and modular construction
- Easy to install

- აქტივირებული ნახშირის ფილტრის კატრიჯი მონტაჟისთვის
- მძიმე სამუშაო პირობებისთვის გამძლე გალვანური ფოლადის ჩარჩო
- მყარი და მოდულური კონსტრუქცია
- მარტივად დასამონტაჟებელი / მარტივი მონტაჟი

ACKOMV-PRO

აქტიური ნახშირის V-კომპაქტური ფილტრები ACTIVATED CARBON V-COMPACT FILTERS



- As a secondary filter in air-conditioning systems or for odor filtration
- Activated carbon + synthetic fiber for dust and odor filtration
- Classification F7 according to EN779
- Classification ISO ePM1 to ISO16890
- Compact design
- Lightweight and easy to install

- გამოიყენება, როგორც მეორადი ფილტრი, ჰაერის კონდიციონერების სისტემებში ან სუნის ფილტრაციისთვის
- აქტივირებული ნახშირის + სინთეზური ბოჭკო მტვრისა და სუნის ფილტრაციისთვის
- ISO ePM1 კლასიფიკაცია ISO16890-ის მიხედვით
- კომპაქტური დიზაინი
- მსუბუქი და მარტივად დასამონტაჟებელი



HepaBox HEPA ფილტრის ყუთები HEPA FILTER BOXES



- ლამინარული ნაკადისა და აბსოლუტური HEPA ფილტრების მონტაჟი სუფთა ოთახისათვის
- ოპტიმიზებული ჰაერის განაწილება დიფუზორის საშუალებით
- მტკიცე და კომპაქტური დიზაინი
- ფილტრის მარტივად ანცობა და დაშლა
- შესაძლებელია სპეციალური ზომების წარმოებაც

Spigot Çapı Spigot Diameter


B=150 mm , C=200 mm Y=250 mm

Spigot Modeli Spigot Model

T:Üst Giriş, P: Yan Giriş, Z: Z Giriş
T: Top Inlet, P: Side Inlet, Z: Z Inlet

- For installation of laminar flow and absolute hepa filters in clean room applications
- Optimized air distribution thanks to the diffuser
- Robust and compact design
- Easy to assemble and disassemble the filter
- Special sizes can also be produced

FMF ფილტრის სამონტაჟო ჩარჩოები FILTER MOUNTING FRAMES



- გამოიყენება კასეტური, ჩანთოვანი და კომპაქტური ფილტრების მონტაჟში
- მოდულური კონსტრუქცია
- შესაძლებელია გამოიყენოთ მრავალჯერადი ფილტრის ტიპი ერთ ჩარჩოში- მარტივად დასამონტაჟებელი
- ფილტრი ანცობა და დაშლა მარტივია
- შესაძლებელია სპეციალური ზომების წარმოებაც

Sıkıştırma Mekanizması Compression Mechanism

4 Adet Yay
4 Pieces Spring

Uygulanabilir Filtre Modelleri Applicable Filter Models

Kaset, Torba ve Kompakt
Panel, Bag and Compact

- Cassette, bag and compact in the installation of filters
- Modular construction
- Ability to use multiple filter types in a single frame
- Easy to install
- Easy to assemble and disassemble the filter
- Customised sizes can be produced

Roll-Matic ავტომატური რულონური ფილტრები AUTOMATIC ROLL FILTERS




Max. Çalışma Sıcaklığı Max. Working Temperature

100 °C

Yanmazlık Flammability

F1.DIN53438

- ობიექტებში, სადაც საჭიროა მაღალი ჰაერის ნაკადი
- პროგრესირებადი სიმკვრივის მინის ბოჭკოვანი ნაწილი
- კლასიფიკაცია G3, 779-ის მიხედვით
- კლასიფიკაცია ISO16890 მიხედვით
- მყარი კონსტრუქციული ნაწილი, ავტომატურად განახლებადი ფილტრი
- ადვილად დასაინსტალირებელი
- In facilities where high air flow is required
- Progressive density glass fibre media
- Classification G3 according to EN779
- Classification ISO Coarse to ISO16890
- Rigidly constructed automatic renewable media filter
- Suitable for all types of air conditioning and ventilating systems
- Easy to install



- For industrial and commercial buildings
- Air treatment plants
- Modular double wall panels
- Rock wool filling of 70 kg / m³ density between walls.
- Anodized aluminum body profile
- Appropriate filter selection according to the need *
- Special production according to the required air flow*

- კომერციული და ინდუსტრიული გამოყენებისთვის
- ჰაერის გამწმენდი ნაგებობა
- მოდულური ორმაგი პანელის დაფები
- დაფებს შორის 70kg/m² შევსებულია შკვრივი ბამბით
- შესაბამისი ფილტრები შეირჩევა საჭიროების მიხედვით
- სპეციალური ფილტრები საჭირო ჰაერის ნაკადის მიხედვით

მისი დამზადება შესაძლებელია როგორც ჰორიზონტალურ ასევე ვერტიკალურ მდგომარეობაში, რომელიც (მოერგება)გამოიყენება სხვადასხვა დანიშნულებისთვის. მისი წარმოება შესაძლებელია ვენტილირების კონფიგურაციის შესაბამისად, გამონაბოლქვის საჭირო სიჩქარის მიხედვით

Together with horizontal and vertical unit designs that can suit a wide range of applications, it can be manufactured in fan and fanless configurations according to the appropriate filter selection and required air flow.







პროაირ.გეო

გალაქტიონ ტაბიძის №6 ბათუმი, საქართველო
www.proair.ge E-mail: proair.ge@gmail.com
+995 555 03 55 22 / +995 555 07 55 22